



WL30

Sistema di analisi mosto



serie  
W/L



Il sistema **WL30** sfrutta tutte le potenzialità del nuovo rifrattometro CR100 e la versatilità dell'unità remota di visualizzazione e gestione.

Viene utilizzato per effettuare l'analisi del contenuto zuccherino sul mosto direttamente sulla tubazione che dalla pigiatrice porta il mosto nei tanks di stoccaggio o nelle linee di lavorazione e rappresenta una pratica ed economica alternativa ai sistemi di analisi al conferimento.

Il valore istantaneo della misura ed il calcolo del valore medio dell'intera partita è visualizzato nell'unità display remota dotata di un **LCD grafico touch-screen** da 5,7", posizionabile a parete oppure direttamente a tavolo; tutti i dati delle varie sessioni di analisi vengono memorizzati e, tramite l'intuitivo touch-screen, inviati ad un computer esterno e ad una stampante.

Il sistema WL30, versatile ed altamente performante, è la risposta alla ricerca di una modalità di analisi precisa e al contempo semplice e immediata della cantina vinicola.

### Caratteristiche Generali

#### Cella di analisi

Materiale	Acciaio Inox AISI 304
Connessioni alla linea	Garolla o Tri-Clamp
Diametro connessioni	min 3" Max 6"
Lunghezza cella	350mm
Connessione rifrattometro	3" Tri-Clamp

#### Unità rifrattometrica

Range misura	0...40 Brix (ICUMSA 1974) 0...30 Babo 0...20 Baumé 0...18 A.P. 0...150 Oeschlé
Risoluzione	0.01 Brix (0.0001 RI)
Accuratezza	+/- 0,5% del range di misura
Peso	4,5 Kg.
Display	128x64px LCD display grafico
Prisma	Zaffiro sintetico
Box	AISI 304 acciaio IP65 protection

#### Unità di controllo e gestione

Materiale	Acciaio inox AISI 304
Dimensioni	220x220x140(h)mm
Monitor touch-	320x240 LCD-Screen IP65
Peso	3,5 Kg.
Comandi	Start analisi Stop analisi Invio dati a stampante e computer esterni
Fissaggio	A parete mediante piastra in dotazione A tavolo mediante opportuno supporto
Alimentazione	110...220 VAC - 50-60 Hz - 50W



**Sistema di analisi  
WL30**

**Grado Zuccherino**



*Anniversary 1985-2015*



Relco Instruments snc - Via Sabin, 1/A 43123 Pilastrello PARMA - ITALY  
Tel. +39 0521 641780 Fax +39 0521 643886 [info@relcoinstruments.com](mailto:info@relcoinstruments.com) [www.relcoinstruments.com](http://www.relcoinstruments.com)

