



WS30

Stazione di analisi mosto



serie
WS

La stazione WS30 è la concentrazione del nostro più moderno know-how nel campo delle analisi al conferimento in una stazione dalle dimensioni compatte. Pur mantenendo tutte le prestazioni e l'accuratezza delle sorelle maggiori, la WS30 è forte della sua semplicità e della sua trasportabilità che ne fanno lo strumento ideale per piccole cantine o per linee di produzione speciali. Lavora in maniera completamente automatica

CICLO DI MISURA

- Introduzione mosto di analisi
- Analisi del mosto
- Visualizzazione dei parametri
- Lavaggio automatico

Caratteristiche Generali

Struttura	Acciaio inox AISI 304 - IP55
Dimensioni	400 (p) x 500 (l) x 600 (h) mm
Peso	35 Kg
Temperatura ambiente	+5...+45 C
Alimentazione elettrica	110/220 V 50/60 Hz 50 VA
Alimentazione aria	4...8 Bar
Alimentazione acqua	1...2 Bar
Cella di misura	Materiale: Acciaio Inox AISI 304
analisi:	Quantità minima di prodotto per - 500 cc.
Sistema di gestione	Unità centrale computerizzata
Display	320x240 LCD touch-screen
Uscite	RS232 / RS485

Sezione analisi zuccheri WS30-S

Scale e limiti di misura	0...40 Brix
	0...30 Babo
	0...20 Baumè
	0...18 Alcol
	0...150 Oechsle
Risoluzione	0,10 (1 per Oechsle)
Precisione	+/- 0,5%
Range compensazione automatica temperatura	5...40°C

ACCESSORI

Stampante ad	Tipo a piatto con stampa aghi
Ripetitore RD100 grado	Ripetitore remoto solo zuccherino
Ripetitore RD200	Ripetitore remoto di tutti i parametri
Piedistallo	in acciaio inox H : 800mm



Stazione di analisi
WS30

Grado Zuccherino



Anniversary 1985-2015



Relco Instruments snc - Via Sabin, 1/A 43123 Pilastrello PARMA - ITALY
Tel. +39 0521 641780 Fax +39 0521 643886 info@relcoinstruments.com www.relcoinstruments.com

